


# Meine Düngerprobe


Spreader Application Center

RWZ DMA NPK 14-3-22 gran.  
Mischdünger



RAIFFEISEN Waren-Zentrale  
 Rhein-Main eG  
 Altenberger Straße 1a  
 Köln  
 +49 221 1638210  
 jochen.sehl@rwz.de

Sachbearbeiter: jschal  
 Stoffversuchs-ID: 583021628  
 Stoff-ID: 50438877  
 Erstellt am: 22.09.2022



### RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger


RAIFFEISEN Waren-Zentrale Rhein-Main eG

npk-duenger



probe

∅ 3,49 mm

138,9

 1,122 kg/l

5,91 kg/min



Wurfrichtung

Korndurchmesser

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ZAM</b>	<b>1</b>
1.1	<a href="#">ZAM OM Hydro</a>	1
1.2	<a href="#">ZAM OM Limiter e/m Schieber</a>	4
1.3	<a href="#">ZAM OM TS e/m Schieber</a>	7
1.4	<a href="#">ZAM OS Hydro</a>	11
1.5	<a href="#">ZAM OS Limiter e/m Schieber</a>	14
1.6	<a href="#">ZAM OS TS e/m Schieber</a>	17
<b>2</b>	<b>ZAMU</b>	<b>21</b>
2.1	<a href="#">ZAM Ultra OM Hydro</a>	21
2.2	<a href="#">ZAM Ultra OM Limiter</a>	24
<b>3</b>	<b>ZATS</b>	<b>27</b>
3.1	<a href="#">ZATS TS 1, TS 2, TS 3</a>	27
3.2	<a href="#">ZATS TS 10, TS 20, TS 30</a>	28
<b>4</b>	<b>ZAV</b>	<b>30</b>
4.1	<a href="#">ZAV Hydro</a>	30
4.2	<a href="#">ZAV Limiter e/m Schieber</a>	31
<b>5</b>	<b>ZAX</b>	<b>34</b>
5.1	<a href="#">ZAX Limiter</a>	34
5.2	<a href="#">ZAX TQ</a>	36
<b>6</b>	<b>ZGBD</b>	<b>38</b>
6.1	<a href="#">ZGB Drive OM Limiter</a>	38
6.2	<a href="#">ZGB Drive OM TS</a>	43
6.3	<a href="#">ZGB Drive OS Limiter</a>	49
6.4	<a href="#">ZGB Drive OS TS</a>	54

7.1

[ZGTS TS 1,TS 2,TS 3](#)

60


7.2

[ZGTS TS 10,TS 20,TS 30](#)

61

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**
















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



ZAM								
								
OM 10-12	10	28 / 47	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	28 / 47	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OM 10-16	10	22 / 50	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	22 / 50	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	22 / 50	720	400	300	3	250	6
	16	22 / 50	720	450	350	3	275	6
OM 18-24	18	19 / 44	720	400	300	3	250	6
	20	19 / 44	720	500	350	4	275	7
	21	19 / 44	720	500	350	4	300	7
	24	19 / 45	720	500	400	5	350	8
OM 24-36	24	16 / 40	720	500	400	5	350	8
	27	16 / 41	720	500	350	5	300	8
	28	16 / 41	720	500	350	5	300	8
	30	17 / 42	720	550	400	6	350	9
	32	18 / 42	720	600	450	6	375	9
	33	18 / 43	720	630	480	6	400	9
	36	18 / 46	720	650	500	6	450	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren


Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**



















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



ZAM										
										
OM 10-12	10	28 / 47	720	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	28 / 47	720	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
OM 10-16	10	22 / 50	720	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	22 / 50	720	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
	15	22 / 50	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	22 / 50	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	19 / 44	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	19 / 44	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	19 / 44	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	19 / 45	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	16 / 40	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	16 / 41	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	16 / 41	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	17 / 42	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	18 / 42	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	18 / 43	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	18 / 46	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**















**3.49 mm**




**1.12 kg/l**



ZAM									
									
OM 10-12	10	28 / 47	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30   5	
	12	28 / 47	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30   5	
OM 10-16	10	22 / 50	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30   5	
	12	22 / 50	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30   5	
	15	22 / 50	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6	
	16	22 / 50	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6	
OM 18-24	18	19 / 44	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27   3	TS 5-9 E 46   C 50	32   6	
	20	19 / 44	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30   4	TS 10-14 A 48   A 44	35   7	
	21	19 / 44	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30   4	TS 10-14 A 49   A 44	35   7	
	24	19 / 45	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46	40   8	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




0.96


















3.49 mm



1.12 kg/l




ZAM									
									
OM 24-36	24	16 / 40	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46	40   8	
	27	16 / 41	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8	
	28	16 / 41	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8	
	30	17 / 42	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37   6	TS 15-18 D 42   A 51	42   9	
	32	18 / 42	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37   6	TS 15-18 E 42   B 52	42   9	
	33	18 / 43	720	- -   -	- -   -	-   -	- -   -	-   -	
	36	18 / 46	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37   6	TS 15-18 G 42   D 53	42   9	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**
















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



ZAM								
								
OS 10-12	10	78 / 87	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	78 / 87	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OS 10-18	10	72 / 90	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	72 / 90	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	72 / 90	720	400	300	3	250	6
	16	72 / 90	720	450	350	3	275	6
OS 20-28	18	69 / 84	720	500	400	3	350	6
	20	69 / 84	720	500	350	4	275	7
	21	69 / 84	720	500	350	4	300	7
	24	69 / 85	720	500	400	5	350	8
OS 30-36	24	66 / 80	720	500	400	5	350	8
	27	66 / 81	720	600	450	5	400	8
	28	66 / 81	720	650	500	5	425	8
	30	67 / 82	720	550	400	6	350	9
	32	68 / 82	720	600	450	6	375	9
	33	68 / 83	720	-	-	-	-	-
	36	68 / 86	720	650	500	6	450	9


1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**



















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



ZAM										
										
OS 10-12	10	78 / 87	720	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	78 / 87	720	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
OS 10-18	10	72 / 90	720	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	72 / 90	720	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
	15	72 / 90	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	72 / 90	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	69 / 84	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	69 / 84	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	69 / 84	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	69 / 85	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	66 / 80	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	66 / 81	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	66 / 81	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	67 / 82	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	68 / 82	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	68 / 83	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	68 / 86	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min


Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**
















**3.49 mm**




**1.12 kg/l**



ZAM									
									
OS 10-12	10	78 / 87	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30   5	
	12	78 / 87	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30   5	
OS 10-18	10	72 / 90	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30   5	
	12	72 / 90	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30   5	
	15	72 / 90	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6	
	16	72 / 90	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6	
OS 20-28	18	69 / 84	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27   3	TS 5-9 E 46   C 50	32   6	
	20	69 / 84	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30   4	TS 10-14 A 48   A 44	35   7	
	21	69 / 84	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30   4	TS 10-14 A 49   A 44	35   7	
	24	69 / 85	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46	40   8	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**



















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



ZAM										
										
OS 30-36	24	66 / 80	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	5	TS 10-14 B 52   B 46	40	8
	27	66 / 81	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	5	TS 10-14 E 53   E 43	40	8
	28	66 / 81	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	5	TS 10-14 E 53   E 43	40	8
	30	67 / 82	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37	6	TS 15-18 D 42   A 51	42	9
	32	68 / 82	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	6	TS 15-18 E 42   B 52	42	9
	33	68 / 83	720	- -   -	- -   -	-	-	- -   -	-	-
	36	68 / 86	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	6	TS 15-18 G 42   D 53	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**

















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**




ZAMU								
								
OM 15-24	15	18 / 49	720	300	250	2	180	5
	16	18 / 49	720	320	270	2	190	5
	18	18 / 49	720	370	300	2	200	5
	20	18 / 49	720	410	330	4	225	7
	21	18 / 49	720	430	350	4	240	7
	24	18 / 49	720	500	400	5	300	8
	27	18 / 49	720	600	480	5	350	8
	28	18 / 49	720	630	500	5	370	8
OM 24-48	24	18 / 48	720	500	400	5	300	8
	27	18 / 48	720	600	480	5	350	8
	28	18 / 48	720	630	500	5	370	8
	30	18 / 48	720	400	350	6	280	9
	32	18 / 48	720	450	400	6	300	9
	33	18 / 48	720	480	415	6	320	9
	36	18 / 48	720	500	450	6	350	9
	40	19 / 48	720	550	500	8	390	11
	42	19 / 49	720	600	550	8	400	11
	45	20 / 50	720	670	620	10	425	13
	48	23 / 51	870	720	700	10	450	13

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
18	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	64,5	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
27	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54	56,5	59	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
36	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57,5	61	64,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	54	57	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	36	39,5	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55,5	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	56	59	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	28	33	37	40,5	44	47,5	50,5	54	58	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57,5	61	64,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	54,5	58	62	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	29	33,5	38	41,5	45,5	49	52,5	56,5	61	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




**0.96**

















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



ZAMU								
								
OM 15-24	15	18 / 49	720	1,2 8	1,3 12	2	1,4 4	5
	16	18 / 49	720	1,2 6	1,3 11	2	1,5 4	5
	18	18 / 49	720	1,2 4	1,6 10	2	1,7 4	5
	20	18 / 49	720	1 4	1,2 11	4	1,8 6	7
	21	18 / 49	720	1 3	1,9 12	4	1,10 6	7
	24	18 / 49	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	18 / 49	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	18 / 49	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
OM 24-48	24	18 / 48	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	18 / 48	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	18 / 48	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
	30	18 / 48	720	13 1	13 15	6	1,2 10	9
	32	18 / 48	720	13 0	13 13	6	1,2 9	9
	33	18 / 48	720	13 0	13,14 11	6	1,2 8	9
	36	18 / 48	720	13 0	13 8	6	2,13 12	9
	40	19 / 48	720	13,15 0	13,15 8	8	9,13 13	11
	42	19 / 49	720	13,15 0	13,15 7	8	13,16 13	11
	45	20 / 50	720	13,15 0	13,15 7	10	13 11	13
	48	23 / 51	870	13,15 0	13,15 6	10	13 9	13

1. Limiter Rausgeschwenkt 2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min  
 4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min 5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min 6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min  
 7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min 8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min 9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min  
 10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min 11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min 12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min  
 13. Limiter Reingeschwenkt 14. 15. Limiter Zusatzschirm demontieren 16. Streuscheibendrehzahl 650 1/min


Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
18	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	64,5	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
27	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54	56,5	59	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
30	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
36	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57,5	61	64,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	54	57	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	36	39,5	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55,5	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	56	59	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	28	33	37	40,5	44	47,5	50,5	54	58	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57,5	61	64,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	54,5	58	62	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	29	33,5	38	41,5	45,5	49	52,5	56,5	61	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



**1.09**




**3.49 mm**














**1.12 kg/l**



**18.5**



ZATS															
	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	22	-5	170
TS 1	16	38	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	22	-5	170
	18	39	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-4	170
	20	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-2	200
	21	44	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	220
	24	47	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	28	-3	210
	27	49	900	A	1	800	1	17	800	1	27	720	30	-3	220
	28	50	900	A	1	800	1	16	800	1	26	720	31	-2	230
	TS 2	21	13	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	28	-5
24		13	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	28	-3	170
27		15	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	190
28		17	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	28	-0	200
30		20	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	29	1	230
TS 3	24	12	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	28	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	30	14	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	33	-2	180
	32	17	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	33	18	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	220
	36	21	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-3	200
	39	24	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	42	-2	220



( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



**1.09**




**3.49 mm**













**1.12 kg/l**




**18.5**



ZATS															
	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	22	-5	170
TS 10	16	38	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	22	-5	170
	18	39	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-4	170
	20	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-2	200
	21	44	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	220
	24	47	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	28	-3	210
	27	49	900	A	1	800	1	17	800	1	27	720	30	-3	220
	28	50	900	A	1	800	1	16	800	1	26	720	31	-2	230
	TS 20	18	25	600	B	1	720	1	28	600	1	38	500	26	-5
20		25	600	B	1	720	1	27	600	1	37	500	26	-5	170
21		25	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	26	-4	170
24		27	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-2	190
27		33	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	26	1	240
28		35	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	27	1	260
30		35	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	30	-1	220
32		36	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-1	210
33		38	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-0	230
36		39	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	-0	230
TS 30	24	12	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	28	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	30	14	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	33	-2	180





( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



**1.09**




**3.49 mm**













**1.12 kg/l**




**18.5**



ZATS															
	m							%			%				
TS 30	<b>32</b>	17	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	<b>33</b>	18	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	220
	<b>36</b>	21	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-3	200
	<b>39</b>	24	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	42	-2	220
	<b>54</b>	39	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	44	5	360

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




1.00











3.49 mm



1.12 kg/l




ZAV										
V-Set 1	10	19 / 41	720	300	<sub>1</sub> 250	<sub>1</sub> 25	<sub>2</sub> 180	<sub>2</sub> 60	13	-3
	12	19 / 41	720	350	<sub>1</sub> 250	<sub>1</sub> 25	<sub>2</sub> 200	<sub>2</sub> 60	19	-4
	15	19 / 41	720	400	300	25	250	60	20	-4
	16	19 / 41	720	450	350	25	275	60	20	-4
	18	19 / 42	720	500	400	25	300	60	20	-2
	20	20 / 43	720	550	450	25	325	60	20	-1
	21	20 / 43	720	550	450	25	325	60	20	-1
V-Set 2	18	17 / 41	720	500	400	25	300	60	23	-4
	20	17 / 41	720	550	450	25	325	60	22	-3
	21	17 / 41	720	550	450	25	325	60	22	-2
	24	17 / 42	720	500	400	25	300	60	24	0
	27	18 / 43	720	550	450	25	350	60	25	0
	28	18 / 43	720	550	450	25	350	60	25	1
V-Set 3	24	12 / 45	720	500	400	25	300	60	30	-4
	27	12 / 45	720	550	450	25	350	60	31	-3
	28	12 / 45	720	550	450	25	350	60	31	-3
	30	13 / 47	720	550	400	25	350	60	32	-2
	32	13 / 47	720	600	450	25	375	60	31	0
	33	13 / 47	720	600	475	25	400	60	32	0
	36	13 / 48	720	650	500	25	450	60	33	1

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger




1.00























3.49 mm




1.12 kg/l



ZAV														
														
V-Set 1	10	19 / 41	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	13	-3
	12	19 / 41	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	19	-4
	15	19 / 41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	16	19 / 41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	18	19 / 42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	20	-2
	20	20 / 43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	-1
	21	20 / 43	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	20	-1
V-Set 2	18	17 / 41	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	23	-4
	20	17 / 41	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	22	-3
	21	17 / 41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	17 / 42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	24	0
	27	18 / 43	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	25	0
	28	18 / 43	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	25	1
V-Set 3	24	12 / 45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	30	-4
	27	12 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	31	-3
	28	12 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	31	-3
	30	13 / 47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	-2
	32	13 / 47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	31	0
	33	13 / 47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	0
	36	13 / 48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	33	1

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
15	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
18	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	-
20	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	-
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59	-	-
21	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	-
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	-
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	59,5	-	-
		14	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
27	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5	-	-
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5	-	-	-
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
28	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59	-	-
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
30	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59	-	-	-
	12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-
33	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
	14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-
36	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57	58,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29,5	33	36,5	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-
















( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



3.49 mm 1.12 kg/l




ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	8 / 39	720	9	15	15
	12	8 / 40	720	7	13	15
	15	9 / 40	720	5	11	13
	16	9 / 40	720	3	10	12
	18	10 / 40	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	19	21	23	25,5	28
	12	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	21,5	24	27	30	-
	14	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20	21	22,5	24	27,5	-	-	-
12	10	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	21,5	24	27	30	-
	12	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28,5	-	-	-
	14	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24	26	28,5	-	-	-	-
15	10	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	12	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	28	30	-	-	-	-
	14	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-
16	10	9	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
18	10	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	28	30	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	26	27,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-
	14	10	11,5	12,5	13,5	15	16	17	18,5	19,5	21	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-


















( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



3.49 mm 1.12 kg/l




ZAX								
								
Omnia-Set X Perfect	10	8 / 39	720	Tele-Quick B50	<sub>1</sub> Tele-Quick B50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick A49	3
	12	8 / 40	720	Tele-Quick D50	<sub>1</sub> Tele-Quick D50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick B49	3
	15	9 / 40	720	Tele-Quick E50	<sub>2</sub> Tele-Quick E50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick D50	3
	16	9 / 40	720	Tele-Quick E50	<sub>2</sub> Tele-Quick E50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick D50	3
	18	10 / 40	720	Tele-Quick F50	<sub>3</sub> Tele-Quick F50	2	<sub>2</sub> Tele-Quick E50	3

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	19	21	23	25,5	28
	12	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	21,5	24	27	30	-
	14	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20	21	22,5	24	27,5	-	-	-
12	10	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	21,5	24	27	30	-
	12	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28,5	-	-	-
	14	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24	26	28,5	-	-	-	-
15	10	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	12	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	28	30	-	-	-	-
	14	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-
16	10	9	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
18	10	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	28	30	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	26	27,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-
	14	10	11,5	12,5	13,5	15	16	17	18,5	19,5	21	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger

















1.12



3.49 mm



1.12 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	28 / 47	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	28 / 47	720	A10	A13	-	2 A13	-
OM 10-16	10	22 / 50	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	22 / 50	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	22 / 50	720	A8	A12	-	A15	-
	16	22 / 50	720	A7	A10	-	A14	-
OM 18-24	18	19 / 44	720	A8	A13	-	A15	-
	20	19 / 44	720	A6	A12	-	A14	-
	21	19 / 44	720	A4	A11	-	A14	-
	24	19 / 45	720	B2	B10	-	B12	-
OM 24-36	24	16 / 40	720	B2	B10	-	B12	-
	27	16 / 41	720	B1	B10	-	B12	-
	28	16 / 41	720	B0	B9	-	B12	-
	30	17 / 42	720	B0	B8	-	B11	-
	32	18 / 42	720	B0	B7	-	B10	-
	33	18 / 43	720	-	-	-	-	-
	36	18 / 46	720	B0	B5	-	B8	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h																										
	12	-	-	-	-	-	5	6	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	16	17,5	20	23	26	29	
12	km/h																										
	12	-	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	19	21	24,5	27,5	31	34,5	
15	km/h																										
	12	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5	
16	km/h																										
	12	-	-	-	6	7	8	9	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	19,5	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46	
18	km/h																										
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52	
20	km/h																										
	12	-	-	6	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	32	34,5	40,5	46	52	58	
21	km/h																										
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	36,5	42,5	48,5	54,5	-	
24	km/h																										
	12	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17,5	19	21	22,5	24,5	26	27,5	29,5	31	33	34,5	38	41,5	48,5	55,5	-	-	
27	km/h																										
	12	-	6	8	10	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	35	37	39	43	47	54,5	-	-	-	
28	km/h																										
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	44,5	48,5	56,5	-	-	-	




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15	17,5	19,5	21,5	24	26	28	30,5	32,5	34,5	37	39	41	43,5	47,5	52	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	-	7	9	11,5	14	16	18,5	21	23	25,5	27,5	30	32,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46	51	55,5	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	36	38	40,5	43	45,5	47,5	52,5	57	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	21	23,5	26	28,5	31	34	36,5	39	41,5	44	47	49,5	52	57	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5	26
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26	29
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	30,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	30,5	
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	31	34,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	31	34,5		
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27,5	31	35	39	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27,5	31	35	39		
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5		



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52	



( 583021628 )

**RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger**


**1.12**

**3.49 mm**

**1.12 kg/l**

ZGB								
								
OM 10-12	10	28 / 47	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	12	28 / 47	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
OM 10-16	10	22 / 50	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	12	22 / 50	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
	15	22 / 50	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
	16	22 / 50	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
OM 18-24	18	19 / 44	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27	TS 5-9 E 46   C 50	32
	20	19 / 44	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30	TS 10-14 A 48   A 44	35
	21	19 / 44	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30	TS 10-14 A 49   A 44	35
	24	19 / 45	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger


















1.12



3.49 mm



1.12 kg/l

ZGB									
									
OM 24-36	24	16 / 40	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40	
	27	16 / 41	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40	
	28	16 / 41	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40	
	30	17 / 42	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37	TS 15-18 D 42   A 51	42	
	32	18 / 42	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42	
	33	18 / 43	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42	
	36	18 / 46	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	TS 15-18 G 42   D 53	42	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h																									
	12	-	-	-	-	-	5	6	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	16	17,5	20	23	26	29
12	km/h																									
	12	-	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	19	21	24,5	27,5	31	34,5
15	km/h																									
	12	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
16	km/h																									
	12	-	-	-	6	7	8	9	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	19,5	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
18	km/h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52
20	km/h																									
	12	-	-	6	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	32	34,5	40,5	46	52	58
21	km/h																									
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	36,5	42,5	48,5	54,5	-
24	km/h																									
	12	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17,5	19	21	22,5	24,5	26	27,5	29,5	31	33	34,5	38	41,5	48,5	55,5	-	-
27	km/h																									
	12	-	6	8	10	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	35	37	39	43	47	54,5	-	-	-
28	km/h																									
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	44,5	48,5	56,5	-	-	-




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15	17,5	19,5	21,5	24	26	28	30,5	32,5	34,5	37	39	41	43,5	47,5	52	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	-	7	9	11,5	14	16	18,5	21	23	25,5	27,5	30	32,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46	51	55,5	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	36	38	40,5	43	45,5	47,5	52,5	57	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	21	23,5	26	28,5	31	34	36,5	39	41,5	44	47	49,5	52	57	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5		
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23		
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5	26	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	30,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	31	34,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27,5	31	35	39	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52	



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger

















1.12



3.49 mm



1.12 kg/l

ZGB								
								
OS 10-12	10	78 / 87	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	78 / 87	720	A10	A13	-	2 A13	-
OS 10-18	10	72 / 90	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	72 / 90	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	72 / 90	720	B8	B12	-	B15	-
	16	72 / 90	720	B7	B10	-	B14	-
OS 20-28	18	69 / 84	720	B5	B9	-	B13	-
	20	69 / 84	720	B6	B12	-	B15	-
	21	69 / 84	720	B4	B11	-	B14	-
	24	69 / 85	720	B2	B10	-	B12	-
OS 30-36	24	66 / 80	720	B2	B10	-	B12	-
	27	66 / 81	720	B1	B9	-	B12	-
	28	66 / 81	720	B0	B6	-	B12	-
	30	67 / 82	720	B0	B8	-	B11	-
	32	68 / 82	720	B0	B7	-	B10	-
	33	68 / 83	720	B0	B7	-	B10	-
	36	68 / 86	720	B0	B5	-	B8	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	5	6	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	16	17,5	20	23	26	29
12	km / h																									
	12	-	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	19	21	24,5	27,5	31	34,5
15	km / h																									
	12	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
16	km / h																									
	12	-	-	-	6	7	8	9	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	19,5	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
18	km / h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52
20	km / h																									
	12	-	-	6	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	32	34,5	40,5	46	52	58
21	km / h																									
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	36,5	42,5	48,5	54,5	-
24	km / h																									
	12	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17,5	19	21	22,5	24,5	26	27,5	29,5	31	33	34,5	38	41,5	48,5	55,5	-	-
27	km / h																									
	12	-	6	8	10	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	35	37	39	43	47	54,5	-	-	-
28	km / h																									
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	44,5	48,5	56,5	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15	17,5	19,5	21,5	24	26	28	30,5	32,5	34,5	37	39	41	43,5	47,5	52	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	-	7	9	11,5	14	16	18,5	21	23	25,5	27,5	30	32,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46	51	55,5	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	36	38	40,5	43	45,5	47,5	52,5	57	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	21	23,5	26	28,5	31	34	36,5	39	41,5	44	47	49,5	52	57	-	-	-	-	-




Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	30,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	31	34,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27,5	31	35	39	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52	



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



1.12




3.49 mm



1.12 kg/l

ZGB									
OS 10-12	10	78 / 87	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30	
	12	78 / 87	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30	
OS 10-18	10	72 / 90	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30	
	12	72 / 90	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30	
	15	72 / 90	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32	
	16	72 / 90	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32	
OS 20-28	18	69 / 84	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27	TS 5-9 E 46   C 50	32	
	20	69 / 84	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30	TS 10-14 A 48   A 44	35	
	21	69 / 84	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30	TS 10-14 A 49   A 44	35	
	24	69 / 85	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger

















1.12



3.49 mm



1.12 kg/l

ZGB								
								
OS 30-36	24	66 / 80	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40
	27	66 / 81	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40
	28	66 / 81	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40
	30	67 / 82	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37	TS 15-18 D 42   A 51	42
	32	68 / 82	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42
	33	68 / 83	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42
	36	68 / 86	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	TS 15-18 G 42   D 53	42

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h																									
	12	-	-	-	-	-	5	6	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	16	17,5	20	23	26	29
12	km/h																									
	12	-	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	19	21	24,5	27,5	31	34,5
15	km/h																									
	12	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
16	km/h																									
	12	-	-	-	6	7	8	9	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	19,5	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
18	km/h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52
20	km/h																									
	12	-	-	6	7	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	32	34,5	40,5	46	52	58
21	km/h																									
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	36,5	42,5	48,5	54,5	-
24	km/h																									
	12	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17,5	19	21	22,5	24,5	26	27,5	29,5	31	33	34,5	38	41,5	48,5	55,5	-	-
27	km/h																									
	12	-	6	8	10	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	35	37	39	43	47	54,5	-	-	-
28	km/h																									
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	44,5	48,5	56,5	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15	17,5	19,5	21,5	24	26	28	30,5	32,5	34,5	37	39	41	43,5	47,5	52	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	-	7	9	11,5	14	16	18,5	21	23	25,5	27,5	30	32,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46	51	55,5	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	36	38	40,5	43	45,5	47,5	52,5	57	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	21	23,5	26	28,5	31	34	36,5	39	41,5	44	47	49,5	52	57	-	-	-	-	-




Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	30,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24,5	27,5	31	34,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27,5	31	35	39	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	24	26	30,5	34,5	39	43,5
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	25,5	27,5	32,5	37	41,5	46
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	47	52	

( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



**1.09**


















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**




**18.5**

ZGTS															
TS 1	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	22	-5	170
	16	38	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	22	-5	170
	18	39	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-4	170
	20	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-2	200
	21	44	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	220
	24	47	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	28	-3	210
	27	49	900	A	1	800	1	17	800	1	27	720	30	-3	220
	28	50	900	A	1	800	1	16	800	1	26	720	31	-2	230
TS 2	21	13	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	28	-5	170
	24	13	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	28	-3	170
	27	15	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	190
	28	17	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	28	-0	200
	30	20	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	29	1	230
TS 3	24	12	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	28	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	30	14	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	33	-2	180
	32	17	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	33	18	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	220
	36	21	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-3	200
	39	24	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	42	-2	220



( 583021628 )

# RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



**1.09**


















**3.49 mm**



**1.12 kg/l**



**18.5**

ZGTS															
TS 10	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	22	-5	170
	16	38	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	22	-5	170
	18	39	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-4	170
	20	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-2	200
	21	44	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	220
	24	47	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	28	-3	210
	27	49	900	A	1	800	1	17	800	1	27	720	30	-3	220
	28	50	900	A	1	800	1	16	800	1	26	720	31	-2	230
TS 20	18	25	600	B	1	720	1	28	600	1	38	500	26	-5	170
	20	25	600	B	1	720	1	27	600	1	37	500	26	-5	170
	21	25	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	26	-4	170
	24	27	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-2	190
	27	33	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	26	1	240
	28	35	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	27	1	260
	30	35	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	30	-1	220
	32	36	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-1	210
	33	38	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-0	230
	36	39	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	-0	230
TS 30	24	12	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	28	12	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	30	14	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	33	-2	180

( 583021628 )

## RWZ DMA NPK 14-3-22 gran. Mischdünger



**1.09**


















**3.49 mm**

























**1.12 kg/l**



**18.5**

ZGTS															
TS 30	<b>32</b>	17	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	<b>33</b>	18	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	220
	<b>36</b>	21	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-3	200
	<b>39</b>	24	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	42	-2	220
	<b>54</b>	39	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	44	5	360

	Arbeitsbreite		Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen		Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl		Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen		Randstreuen
	Grenzstreuen		Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen		Grenzgrabenstreuen
	Mengenreduzierung in Position		Mengenreduzierung in Position
	Limiter		Limiter
	Einleitsystem		Einleitsystem
	Teleskop		Teleskop
	Teleskop Position		Teleskop Position

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazone.de](mailto:duengeservice@amazone.de)

[www.amazone.net](http://www.amazone.net)