

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

RWZ DMA NPK 15-6-13 gran.  
Mischdünger





RAIFFEISEN Waren-Zentrale  
 Rhein-Main eG  
 Altenberger Straße 1a  
 Köln  
 +49 221 1638210  
 jochen.sehl@rwz.de

Sachbearbeiter: jschal  
 Stoffversuchs-ID: 583021630  
 Stoff-ID: 50438879  
 Erstellt am: 22.09.2022



### RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger

RAIFFEISEN Waren-Zentrale Rhein-Main eG		npk-duenger	probe
∅ 3,796 mm	139,4	 1,004 kg/l	5,13 kg/min



Wurfrichtung

Korndurchmesser

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ZAM</b>	<b>1</b>
1.1	<a href="#">ZAM OM Hydro</a>	1
1.2	<a href="#">ZAM OM Limiter e/m Schieber</a>	4
1.3	<a href="#">ZAM OM TS e/m Schieber</a>	7
1.4	<a href="#">ZAM OS Hydro</a>	11
1.5	<a href="#">ZAM OS Limiter e/m Schieber</a>	14
1.6	<a href="#">ZAM OS TS e/m Schieber</a>	17
<b>2</b>	<b>ZAMU</b>	<b>21</b>
2.1	<a href="#">ZAM Ultra OM Hydro</a>	21
2.2	<a href="#">ZAM Ultra OM Limiter</a>	24
<b>3</b>	<b>ZATS</b>	<b>27</b>
3.1	<a href="#">ZATS TS 1, TS 2, TS 3</a>	27
3.2	<a href="#">ZATS TS 10, TS 20, TS 30</a>	28
<b>4</b>	<b>ZAV</b>	<b>30</b>
4.1	<a href="#">ZAV Hydro</a>	30
4.2	<a href="#">ZAV Limiter e/m Schieber</a>	31
<b>5</b>	<b>ZAX</b>	<b>34</b>
5.1	<a href="#">ZAX Limiter</a>	34
5.2	<a href="#">ZAX TQ</a>	36
<b>6</b>	<b>ZGBD</b>	<b>38</b>
6.1	<a href="#">ZGB Drive OM Limiter</a>	38
6.2	<a href="#">ZGB Drive OM TS</a>	43
6.3	<a href="#">ZGB Drive OS Limiter</a>	49
6.4	<a href="#">ZGB Drive OS TS</a>	54

7.1


[ZGTS TS 1,TS 2,TS 3](#)

60

7.2

[ZGTS TS 10,TS 20,TS 30](#)

61



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.87**

















**3.80 mm**



**1.00 kg/l**




ZAM								
								
OM 10-12	10	27 / 48	600	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	27 / 48	600	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OM 10-16	10	25 / 40	600	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	25 / 40	600	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	27 / 43	720	400	300	3	250	6
	16	27 / 43	720	450	350	3	275	6
OM 18-24	18	23 / 45	720	400	300	3	250	6
	20	23 / 45	720	500	350	4	275	7
	21	23 / 45	720	500	350	4	300	7
	24	23 / 45	720	500	400	5	350	8
OM 24-36	24	14 / 42	720	500	400	5	350	8
	27	16 / 42	720	500	350	5	300	8
	28	16 / 42	720	500	350	5	300	8
	30	18 / 44	870	550	400	6	350	9
	32	20 / 44	870	600	450	6	375	9
	33	20 / 44	870	630	480	6	400	9
	36	21 / 45	870	650	500	6	450	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
		14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
		14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
		12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

# RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




0.87



















3.80 mm



1.00 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	27 / 48	600	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	27 / 48	600	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
OM 10-16	10	25 / 40	600	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	25 / 40	600	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
	15	27 / 43	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	27 / 43	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	23 / 45	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	23 / 45	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	23 / 45	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	23 / 45	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	14 / 42	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	16 / 42	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	16 / 42	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	18 / 44	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	20 / 44	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	20 / 44	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	21 / 45	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
		14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
		14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
		12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.87**

















**3.80 mm**




**1.00 kg/l**



ZAM							
							
OM 10-12	10	27 / 48	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46
	12	27 / 48	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48
OM 10-16	10	25 / 40	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46
	12	25 / 40	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48
	15	27 / 43	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49
	16	27 / 43	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49
OM 18-24	18	23 / 45	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27   3	TS 5-9 E 46   C 50
	20	23 / 45	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30   4	TS 10-14 A 48   A 44
	21	23 / 45	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30   4	TS 10-14 A 49   A 44
	24	23 / 45	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



( 583021630 )

# RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.87**


















**3.80 mm**



**1.00 kg/l**




ZAM										
										
OM 24-36	24	14 / 42	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46		35   5	TS 10-14 B 52   B 46		40   8
	27	16 / 42	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43		35   5	TS 10-14 E 53   E 43		40   8
	28	16 / 42	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43		35   5	TS 10-14 E 53   E 43		40   8
	30	18 / 44	870	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51		37   6	TS 15-18 D 42   A 51		42   9
	32	20 / 44	870	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52		37   6	TS 15-18 E 42   B 52		42   9
	33	20 / 44	870	- -   -	- -   -		-   -	- -   -		-   -
	36	21 / 45	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53		37   6	TS 15-18 G 42   D 53		42   9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
	14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
	12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
	14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
16	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
	14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
18	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
	14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
20	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
21	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
	12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
24	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
27	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.87**

















**3.80 mm**



**1.00 kg/l**



ZAM								
								
OS 10-12	10	77 / 88	600	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	77 / 88	600	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OS 10-18	10	75 / 80	600	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	75 / 80	600	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	77 / 83	720	400	300	3	250	6
	16	77 / 83	720	450	350	3	275	6
OS 20-28	18	73 / 85	720	500	400	3	350	6
	20	73 / 85	720	500	350	4	275	7
	21	73 / 85	720	500	350	4	300	7
	24	73 / 85	720	500	400	5	350	8
OS 30-36	24	64 / 82	720	500	400	5	350	8
	27	66 / 82	720	600	450	5	400	8
	28	66 / 82	720	650	500	5	425	8
	30	68 / 84	870	550	400	6	350	9
	32	70 / 84	870	600	450	6	375	9
	33	70 / 84	870	-	-	-	-	-
	36	71 / 85	870	650	500	6	450	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
	14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
	12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
	14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
16	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
	14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
18	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
	14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
20	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
21	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
	12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
24	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
27	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




0.87



















3.80 mm



1.00 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	77 / 88	600	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	77 / 88	600	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
OS 10-18	10	75 / 80	600	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	75 / 80	600	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
	15	77 / 83	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	77 / 83	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	73 / 85	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	73 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	73 / 85	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	73 / 85	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	64 / 82	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	66 / 82	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	66 / 82	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	68 / 84	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	70 / 84	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	70 / 84	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	71 / 85	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
		14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
		14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
		12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

# RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.87**



**3.80 mm**




**1.00 kg/l**



ZAM								
					  	  		
OS 10-12	10	77 / 88	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30   5
	12	77 / 88	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30   5
OS 10-18	10	75 / 80	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30   5
	12	75 / 80	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25   2	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30   5
	15	77 / 83	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6
	16	77 / 83	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6
OS 20-28	18	73 / 85	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27   3	TS 5-9 E 46   C 50	32   6
	20	73 / 85	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30   4	TS 10-14 A 48   A 44	35   7
	21	73 / 85	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30   4	TS 10-14 A 49   A 44	35   7
	24	73 / 85	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46	40   8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



( 583021630 )

# RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




0.87



















3.80 mm



1.00 kg/l



ZAM										
										
OS 30-36	24	64 / 82	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	5	TS 10-14 B 52   B 46	40	8
	27	66 / 82	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	5	TS 10-14 E 53   E 43	40	8
	28	66 / 82	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	5	TS 10-14 E 53   E 43	40	8
	30	68 / 84	870	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37	6	TS 15-18 D 42   A 51	42	9
	32	70 / 84	870	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	6	TS 15-18 E 42   B 52	42	9
	33	70 / 84	870	- -   -	- -   -	-	-	- -   -	-	-
	36	71 / 85	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	6	TS 15-18 G 42   D 53	42	9


1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
		14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	-
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
		14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
		12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.88**

















**3.80 mm**



**1.00 kg/l**




ZAMU								
								
OM 15-24	15	18 / 45	720	300	250	2	180	5
	16	18 / 45	720	320	270	2	190	5
	18	18 / 45	720	370	300	2	200	5
	20	18 / 45	720	410	330	4	225	7
	21	18 / 45	720	430	350	4	240	7
	24	18 / 45	720	500	400	5	300	8
	27	22 / 45	870	600	480	5	350	8
	28	22 / 45	870	630	500	5	370	8
OM 24-48	24	15 / 41	720	500	400	5	300	8
	27	16 / 41	720	600	480	5	350	8
	28	16 / 41	720	630	500	5	370	8
	30	17 / 41	720	400	350	6	280	9
	32	17 / 43	720	450	400	6	300	9
	33	17 / 43	720	480	415	6	320	9
	36	18 / 43	720	500	450	6	350	9

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	58	62,5
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68	-
	14	20	23	25,5	28	30	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
18	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68	-	-
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71	-	-	-
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	58	65,5	-	-	-
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
21	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
24	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	58	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
	14	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
27	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5	-	-	-	-	-	-
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	58	60	62,5	70,5	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55,5	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47	50	53	56,5	60	64	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




0.88

















3.80 mm



1.00 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	18 / 45	720	1,2 8	1,3 12	2	1,4 4	5
	16	18 / 45	720	1,2 6	1,3 11	2	1,5 4	5
	18	18 / 45	720	1,2 4	1,6 10	2	1,7 4	5
	20	18 / 45	720	1 4	1,2 11	4	1,8 6	7
	21	18 / 45	720	1 3	1,9 12	4	1,10 6	7
	24	18 / 45	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	22 / 45	870	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	22 / 45	870	1 0	1 8	5	1,12 6	8
OM 24-48	24	15 / 41	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	16 / 41	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	16 / 41	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
	30	17 / 41	720	13 1	13 15	6	1,2 10	9
	32	17 / 43	720	13 0	13 13	6	1,2 9	9
	33	17 / 43	720	13 0	13,14 11	6	1,2 8	9
	36	18 / 43	720	13 0	13 8	6	2,13 12	9

1. Limiter Rausgeschwenkt 2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min  
 4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min 5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min 6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min  
 7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min 8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min 9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min  
 10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min 11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min 12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min  
 13. Limiter Reingeschwenkt 14.


Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	58	62,5
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68	-
	14	20	23	25,5	28	30	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
18	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68	-	-
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71	-	-	-
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	58	65,5	-	-	-
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
21	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
24	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	58	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
	14	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
27	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5	-	-	-	-	-	-
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	58	60	62,5	70,5	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55,5	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47	50	53	56,5	60	64	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( 583021630 )

# RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



**0.97**




**3.80 mm**





















**1.00 kg/l**



**17.5**



ZATS															
	1-m														
TS 1	<b>15</b>	38	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	21	-5	170
	<b>16</b>	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	<b>18</b>	40	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-3	180
	<b>20</b>	43	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	<b>21</b>	45	600	A	1	720	1	18	600	1	28	500	21	0	240
	<b>24</b>	46	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	29	-4	200
	<b>27</b>	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	29	-2	240
	<b>28</b>	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	29	-1	250
TS 2	<b>21</b>	13	600	B	2	720	2	27	600	2	37	500	26	-5	170
	<b>24</b>	13	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	27	-2	170
	<b>27</b>	17	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	27	-0	210
	<b>28</b>	19	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	1	230
	<b>30</b>	20	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	31	-1	200
TS 3	<b>24</b>	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	31	-5	170
	<b>27</b>	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170
	<b>28</b>	13	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	<b>30</b>	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	200
	<b>32</b>	18	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-0	230
	<b>33</b>	18	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-2	200
	<b>36</b>	22	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-3	200
	<b>39</b>	25	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	40	-1	230



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



**0.97**




**3.80 mm**





















**1.00 kg/l**



**17.5**



ZATS															
															
TS 10	<b>15</b>	38	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	21	-5	170
	<b>16</b>	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	<b>18</b>	40	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-3	180
	<b>20</b>	43	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	<b>21</b>	45	600	A	1	720	1	18	600	1	28	500	21	0	240
	<b>24</b>	46	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	29	-4	200
	<b>27</b>	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	29	-2	240
	<b>28</b>	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	29	-1	250
TS 20	<b>18</b>	25	600	B	1	720	1	29	600	1	39	500	24	-5	170
	<b>20</b>	25	600	B	2	720	2	28	600	2	38	500	25	-4	170
	<b>21</b>	25	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-3	170
	<b>24</b>	29	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	210
	<b>27</b>	35	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	25	2	270
	<b>28</b>	34	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	29	-1	210
	<b>30</b>	35	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	31	-1	210
	<b>32</b>	36	900	B	2	800	2	21	800	2	31	720	33	-1	200
	<b>33</b>	37	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-1	220
	<b>36</b>	41	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	34	1	260
TS 30	<b>24</b>	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	31	-5	170
	<b>27</b>	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170
	<b>28</b>	13	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	<b>30</b>	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	200





( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



**0.97**




**3.80 mm**


















**1.00 kg/l**



**17.5**



ZATS															
TS 30	<b>32</b>	18	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-0	230
	<b>33</b>	18	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-2	200
	<b>36</b>	22	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-3	200
	<b>39</b>	25	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	40	-1	230
	<b>50</b>	36	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	41	4	340



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.89**




















**3.80 mm**



**1.00 kg/l**



ZAV										
										
V-Set 1	10	17 / 41	720	300	<sub>1</sub> 250	<sub>1</sub> 25	<sub>2</sub> 180	<sub>2</sub> 60	11	-2
	12	17 / 41	720	350	<sub>1</sub> 250	<sub>1</sub> 25	<sub>2</sub> 200	<sub>2</sub> 60	17	-4
	15	18 / 41	720	400	300	25	250	60	19	-4
	16	18 / 41	720	450	350	25	275	60	19	-3
	18	18 / 42	720	500	400	25	300	60	21	-3
	20	18 / 45	720	550	450	25	325	60	21	-1
	21	18 / 45	720	550	450	25	325	60	21	-1
V-Set 2	18	16 / 43	720	500	400	25	300	60	23	-4
	20	16 / 44	720	550	450	25	325	60	24	-4
	21	16 / 44	720	550	450	25	325	60	23	-3
	24	17 / 44	720	500	400	25	300	60	24	-1
	27	19 / 44	900	550	450	25	350	60	25	0
	28	19 / 44	900	550	450	25	350	60	26	0
V-Set 3	24	11 / 46	720	500	400	25	300	60	29	-4
	27	11 / 46	720	550	450	25	350	60	30	-3
	28	11 / 46	720	550	450	25	350	60	30	-2
	30	11 / 46	720	550	400	25	350	60	29	0
	32	11 / 46	720	600	450	25	375	60	30	0
	33	11 / 46	720	600	475	25	400	60	30	1
	36	11 / 48	720	650	500	25	450	60	32	2

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

( 583021630 )

# RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger




**0.89**




















**3.80 mm**



**1.00 kg/l**



ZAV														
														
V-Set 1	10	17 / 41	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-2
	12	17 / 41	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-4
	15	18 / 41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	19	-4
	16	18 / 41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	19	-3
	18	18 / 42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3
	20	18 / 45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
	21	18 / 45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	16 / 43	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	23	-4
	20	16 / 44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	24	-4
	21	16 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3
	24	17 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	24	-1
	27	19 / 44	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	25	0
	28	19 / 44	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	26	0
V-Set 3	24	11 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	29	-4
	27	11 / 46	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	30	-3
	28	11 / 46	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	30	-2
	30	11 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	29	0
	32	11 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	0
	33	11 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	1
	36	11 / 48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	32	2

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36,5	38	40,5	43	44,5	46,5
	12	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39,5	41	43,5	45,5	47,5	49
	14	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5
12	10	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39,5	41	43,5	45,5	47,5	49
	12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52
	14	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
15	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
	12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
	14	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
16	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	41,5	43	44,5	45,5	48	50	52	54,5
	12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	-
18	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
	12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	-
	14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
20	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
	12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5	-	-
	14	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	50,5	51,5	53,5	55,5	59	-	-	-
21	10	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
	12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
24	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5	-	-
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52	54	56	59,5	-	-	-
	14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
27	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58	-	-	-
	12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	-	-	-	-	-	-
28	10	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	50,5	51,5	53,5	55,5	59	-	-	-
	12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
	14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-
30	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
	14	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	29,5	33	37	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	54	55	57	59	-	-	-	-
	12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-
	14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
	12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
















( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



**3.80 mm 1.00 kg/l**



ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	8 / 40	720	9	15	<sup>1</sup> 15
	12	9 / 40	720	7	13	15
	15	10 / 40	720	5	11	13
	16	10 / 40	720	3	10	12
	18	10 / 42	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
	12	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	14	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	23,5	25,5	29	-	-	-
12	10	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	12	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	21	21,5	22,5	24,5	26	30	-	-	-
	14	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27,5	30	-	-	-	-
15	10	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	10	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	12	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
	14	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21	22	23,5	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	11,5	13	14	15,5	16,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


















( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



**3.80 mm 1.00 kg/l**




ZAX								
								
Omnia-Set X Perfect	10	8 / 40	720	Tele-Quick B50	<sub>1</sub> Tele-Quick B50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick A49	3
	12	9 / 40	720	Tele-Quick D50	<sub>1</sub> Tele-Quick D50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick B49	3
	15	10 / 40	720	Tele-Quick E50	<sub>2</sub> Tele-Quick E50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick D50	3
	16	10 / 40	720	Tele-Quick E50	<sub>2</sub> Tele-Quick E50	2	<sub>1</sub> Tele-Quick D50	3
	18	10 / 42	720	Tele-Quick F50	<sub>3</sub> Tele-Quick F50	2	<sub>2</sub> Tele-Quick E50	3

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
	12	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	14	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	23,5	25,5	29	-	-	-
12	10	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	12	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	21	21,5	22,5	24,5	26	30	-	-	-
	14	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27,5	30	-	-	-	-
15	10	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	10	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	12	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
	14	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21	22	23,5	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	11,5	13	14	15,5	16,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger

















1.00



3.80 mm



1.00 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	19 / 47	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	19 / 47	720	A10	A13	-	2 A13	-
OM 10-16	10	21 / 44	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	21 / 44	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	21 / 44	720	A8	A12	-	A15	-
	16	21 / 44	720	A7	A10	-	A14	-
OM 18-24	18	15 / 45	720	A8	A13	-	A15	-
	20	15 / 45	720	A6	A12	-	A14	-
	21	15 / 45	720	A4	A11	-	A14	-
	24	16 / 45	720	B2	B10	-	B12	-
OM 24-36	24	13 / 42	720	B2	B10	-	B12	-
	27	14 / 42	720	B1	B10	-	B12	-
	28	14 / 42	720	B0	B9	-	B12	-
	30	15 / 43	720	B0	B8	-	B11	-
	32	15 / 44	720	B0	B7	-	B10	-
	33	16 / 44	720	-	-	-	-	-
	36	17 / 47	720	B0	B5	-	B8	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h																									
	12	-	-	-	-	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14,5	15,5	16	18	19,5	22,5	26	29	32,5
12	km/h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21,5	23,5	27	31	35	39
15	km/h																									
	12	-	-	5	6	7,5	8,5	9,5	11	12	13,5	14,5	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5
16	km/h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
18	km/h																									
	12	-	-	6	7,5	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58
20	km/h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11,5	13	14,5	16	18	19,5	21	22,5	24	26	27,5	29	30,5	32,5	35,5	39	45	51,5	58	-
21	km/h																									
	12	-	5	7	8,5	10	12	13,5	15,5	17	18,5	20,5	22	23,5	25,5	27	29	30,5	32	34	37,5	40,5	47,5	54,5	-	-
24	km/h																									
	12	-	6	8	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25	27	29	31	33	35	37	39	42,5	46,5	54,5	-	-	-
27	km/h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15,5	17,5	19,5	22	24	26	28,5	30,5	32,5	35	37	39	41,5	43,5	48	52,5	-	-	-	-
28	km/h																									
	12	-	7	9	11,5	13,5	16	18	20,5	22,5	25	27	29,5	31,5	34	36	38,5	40,5	43	45	49,5	54,5	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	5	7,5	9,5	12	14,5	17	19,5	22	24	26,5	29	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	53,5	58	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	26,5	29,5	32	34,5	37,5	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	58,5	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	6	8,5	11,5	14,5	17,5	20,5	23,5	26	29	32	35	38	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55	58	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	26	29	32,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	27	30,5	34
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27	31	35	39	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	24	26	30,5	35	39	43,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	25	27	31,5	36	40,5	45	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
30	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5	
32	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5	
33	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	26,5	29,5	32	37,5	42,5	48	53,5		
36	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58		



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger


**1.00**

**3.80 mm**

**1.00 kg/l**

ZGB								
								
OM 10-12	10	19 / 47	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	12	19 / 47	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
OM 10-16	10	21 / 44	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	12	21 / 44	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
	15	21 / 44	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
	16	21 / 44	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
OM 18-24	18	15 / 45	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27	TS 5-9 E 46   C 50	32
	20	15 / 45	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30	TS 10-14 A 48   A 44	35
	21	15 / 45	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30	TS 10-14 A 49   A 44	35
	24	16 / 45	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min


















( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger


**1.00**

**3.80 mm**

**1.00 kg/l**

ZGB									
									
OM 24-36	24	13 / 42	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40	
	27	14 / 42	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40	
	28	14 / 42	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40	
	30	15 / 43	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37	TS 15-18 D 42   A 51	42	
	32	15 / 44	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42	
	33	16 / 44	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42	
	36	17 / 47	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	TS 15-18 G 42   D 53	42	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h																									
	12	-	-	-	-	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14,5	15,5	16	18	19,5	22,5	26	29	32,5
12	km / h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21,5	23,5	27	31	35	39
15	km / h																									
	12	-	-	5	6	7,5	8,5	9,5	11	12	13,5	14,5	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5
16	km / h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
18	km / h																									
	12	-	-	6	7,5	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58
20	km / h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11,5	13	14,5	16	18	19,5	21	22,5	24	26	27,5	29	30,5	32,5	35,5	39	45	51,5	58	-
21	km / h																									
	12	-	5	7	8,5	10	12	13,5	15,5	17	18,5	20,5	22	23,5	25,5	27	29	30,5	32	34	37,5	40,5	47,5	54,5	-	-
24	km / h																									
	12	-	6	8	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25	27	29	31	33	35	37	39	42,5	46,5	54,5	-	-	-
27	km / h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15,5	17,5	19,5	22	24	26	28,5	30,5	32,5	35	37	39	41,5	43,5	48	52,5	-	-	-	-
28	km / h																									
	12	-	7	9	11,5	13,5	16	18	20,5	22,5	25	27	29,5	31,5	34	36	38,5	40,5	43	45	49,5	54,5	-	-	-	-




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	5	7,5	9,5	12	14,5	17	19,5	22	24	26,5	29	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	53,5	58	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	26,5	29,5	32	34,5	37,5	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	58,5	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	6	8,5	11,5	14,5	17,5	20,5	23,5	26	29	32	35	38	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55	58	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	26	29	32,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	27	30,5	34
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27	31	35	39	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	24	26	30,5	35	39	43,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	25	27	31,5	36	40,5	45	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
30	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5	
32	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5	
33	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	26,5	29,5	32	37,5	42,5	48	53,5		
36	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58		



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger

















1.00



3.80 mm



1.00 kg/l

ZGB								
								
OS 10-12	10	69 / 87	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	69 / 87	720	A10	A13	-	2 A13	-
OS 10-18	10	71 / 84	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	71 / 84	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	71 / 84	720	B8	B12	-	B15	-
	16	71 / 84	720	B7	B10	-	B14	-
OS 20-28	18	65 / 85	720	B5	B9	-	B13	-
	20	65 / 85	720	B6	B12	-	B15	-
	21	65 / 85	720	B4	B11	-	B14	-
	24	66 / 85	720	B2	B10	-	B12	-
OS 30-36	24	63 / 82	720	B2	B10	-	B12	-
	27	64 / 82	720	B1	B9	-	B12	-
	28	64 / 82	720	B0	B6	-	B12	-
	30	65 / 83	720	B0	B8	-	B11	-
	32	65 / 84	720	B0	B7	-	B10	-
	33	66 / 84	720	B0	B7	-	B10	-
	36	67 / 87	720	B0	B5	-	B8	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h																									
	12	-	-	-	-	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14,5	15,5	16	18	19,5	22,5	26	29	32,5
12	km/h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21,5	23,5	27	31	35	39
15	km/h																									
	12	-	-	5	6	7,5	8,5	9,5	11	12	13,5	14,5	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5
16	km/h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
18	km/h																									
	12	-	-	6	7,5	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58
20	km/h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11,5	13	14,5	16	18	19,5	21	22,5	24	26	27,5	29	30,5	32,5	35,5	39	45	51,5	58	-
21	km/h																									
	12	-	5	7	8,5	10	12	13,5	15,5	17	18,5	20,5	22	23,5	25,5	27	29	30,5	32	34	37,5	40,5	47,5	54,5	-	-
24	km/h																									
	12	-	6	8	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25	27	29	31	33	35	37	39	42,5	46,5	54,5	-	-	-
27	km/h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15,5	17,5	19,5	22	24	26	28,5	30,5	32,5	35	37	39	41,5	43,5	48	52,5	-	-	-	-
28	km/h																									
	12	-	7	9	11,5	13,5	16	18	20,5	22,5	25	27	29,5	31,5	34	36	38,5	40,5	43	45	49,5	54,5	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	5	7,5	9,5	12	14,5	17	19,5	22	24	26,5	29	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	53,5	58	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	26,5	29,5	32	34,5	37,5	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	58,5	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	6	8,5	11,5	14,5	17,5	20,5	23,5	26	29	32	35	38	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55	58	-	-	-	-	-	-




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	26	29	32,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	27	30,5	34
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27	31	35	39
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	24	26	30,5	35	39	43,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	25	27	31,5	36	40,5	45
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	26,5	29,5	32	37,5	42,5	48	53,5	
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58	



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



1.00



3.80 mm



1.00 kg/l

ZGB									
									
OS 10-12	10	69 / 87	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47		25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	12	69 / 87	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48		25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
OS 10-18	10	71 / 84	720	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 47		25	<sup>1</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	12	71 / 84	720	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>1</sup> TS 5-9 E 45   C 48		25	<sup>1</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
	15	71 / 84	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49		27	TS 5-9 D 42   B 49	32
	16	71 / 84	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49		27	TS 5-9 D 42   B 49	32
OS 20-28	18	65 / 85	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50		27	TS 5-9 E 46   C 50	32
	20	65 / 85	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45		30	TS 10-14 A 48   A 44	35
	21	65 / 85	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45		30	TS 10-14 A 49   A 44	35
	24	66 / 85	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46		35	TS 10-14 B 52   B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

















( 583021630 )

**RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger**

**1.00**

**3.80 mm**

**1.00 kg/l**

ZGB									
									
OS 30-36	24	63 / 82	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46		35	TS 10-14 B 52   B 46	40
	27	64 / 82	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43			35	
	28	64 / 82	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43		35		TS 10-14 E 53   E 43
	30	65 / 83	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51			37	TS 15-18 D 42   A 51
	32	65 / 84	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52		37		TS 15-18 E 42   B 52
	33	66 / 84	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52			37	TS 15-18 E 42   B 52
	36	67 / 87	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53		37		TS 15-18 G 42   D 53

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h																									
	12	-	-	-	-	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14,5	15,5	16	18	19,5	22,5	26	29	32,5
12	km/h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	21,5	23,5	27	31	35	39
15	km/h																									
	12	-	-	5	6	7,5	8,5	9,5	11	12	13,5	14,5	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5
16	km/h																									
	12	-	-	5	6,5	8	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
18	km/h																									
	12	-	-	6	7,5	8,5	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58
20	km/h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11,5	13	14,5	16	18	19,5	21	22,5	24	26	27,5	29	30,5	32,5	35,5	39	45	51,5	58	-
21	km/h																									
	12	-	5	7	8,5	10	12	13,5	15,5	17	18,5	20,5	22	23,5	25,5	27	29	30,5	32	34	37,5	40,5	47,5	54,5	-	-
24	km/h																									
	12	-	6	8	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25	27	29	31	33	35	37	39	42,5	46,5	54,5	-	-	-
27	km/h																									
	12	-	6,5	8,5	11	13	15,5	17,5	19,5	22	24	26	28,5	30,5	32,5	35	37	39	41,5	43,5	48	52,5	-	-	-	-
28	km/h																									
	12	-	7	9	11,5	13,5	16	18	20,5	22,5	25	27	29,5	31,5	34	36	38,5	40,5	43	45	49,5	54,5	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	5	7,5	9,5	12	14,5	17	19,5	22	24	26,5	29	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	53,5	58	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	26,5	29,5	32	34,5	37,5	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	58,5	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	6	8,5	11,5	14,5	17,5	20,5	23,5	26	29	32	35	38	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55	58	-	-	-	-	-	-




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	26	29
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	26	29	32,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,5	27	30,5	34
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	23,5	27	31	35	39
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	24	26	30,5	35	39	43,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	22,5	25	27	31,5	36	40,5	45	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24	26,5	29	34	39	43,5	48,5
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	26,5	29,5	32	37,5	42,5	48	53,5	
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	32	35	40,5	46,5	52,5	58	

( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



0.97





















3.80 mm



1.00 kg/l




17.5

ZGTS															
															
TS 1	15	38	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	21	-5	170
	16	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	18	40	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-3	180
	20	43	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	45	600	A	1	720	1	18	600	1	28	500	21	0	240
	24	46	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	29	-4	200
	27	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	29	-2	240
	28	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	29	-1	250
TS 2	21	13	600	B	2	720	2	27	600	2	37	500	26	-5	170
	24	13	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	27	-2	170
	27	17	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	27	-0	210
	28	19	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	1	230
	30	20	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	31	-1	200
TS 3	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	31	-5	170
	27	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170
	28	13	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	30	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	200
	32	18	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-0	230
	33	18	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-2	200
	36	22	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-3	200
	39	25	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	40	-1	230



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



0.97


















3.80 mm



1.00 kg/l



17.5

ZGTS															
TS 10	15	38	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	21	-5	170
	16	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	18	40	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-3	180
	20	43	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	45	600	A	1	720	1	18	600	1	28	500	21	0	240
	24	46	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	29	-4	200
	27	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	29	-2	240
	28	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	29	-1	250
TS 20	18	25	600	B	1	720	1	29	600	1	39	500	24	-5	170
	20	25	600	B	2	720	2	28	600	2	38	500	25	-4	170
	21	25	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-3	170
	24	29	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	210
	27	35	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	25	2	270
	28	34	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	29	-1	210
	30	35	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	31	-1	210
	32	36	900	B	2	800	2	21	800	2	31	720	33	-1	200
	33	37	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-1	220
	36	41	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	34	1	260
TS 30	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	31	-5	170
	27	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170
	28	13	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	30	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	200



( 583021630 )

## RWZ DMA NPK 15-6-13 gran. Mischdünger



**0.97**


















**3.80 mm**

























**1.00 kg/l**



**17.5**

ZGTS															
TS 30	<b>32</b>	18	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-0	230
	<b>33</b>	18	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-2	200
	<b>36</b>	22	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-3	200
	<b>39</b>	25	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	40	-1	230
	<b>50</b>	36	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	41	4	340

	Arbeitsbreite		Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen		Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl		Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen		Randstreuen
	Grenzstreuen		Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen		Grenzgrabenstreuen
	Mengenreduzierung in Position		Mengenreduzierung in Position
	Limiter		Limiter
	Einleitsystem		Einleitsystem
	Teleskop		Teleskop
	Teleskop Position		Teleskop Position

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazone.de](mailto:duengeservice@amazone.de)

[www.amazone.net](http://www.amazone.net)