



Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19
gran. Mischdünger



RAIFFEISEN Waren-Zentrale
 Rhein-Main eG
 Altenberger Straße 1a
 Köln
 +49 221 1638210
 jochen.sehl@rwz.de

Sachbearbeiter: jschal
 Stoffversuchs-ID: 583021623
 Stoff-ID: 50438872
 Erstellt am: 22.09.2022



RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger

RAIFFEISEN Waren-Zentrale Rhein-Main eG

npk-duenger



probe

∅ 3,746 mm

142,4

 1,033 kg/l

5,2 kg/min



Wurfrichtung

Korndurchmesser

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.

Inhaltsverzeichnis

1	ZAM	1
1.1	ZAM OM Hydro	1
1.2	ZAM OM Limiter e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM TS e/m Schieber	7
1.4	ZAM OS Hydro	11
1.5	ZAM OS Limiter e/m Schieber	14
1.6	ZAM OS TS e/m Schieber	17
2	ZAMU	21
2.1	ZAM Ultra OM Hydro	21
2.2	ZAM Ultra OM Limiter	24
3	ZATS	27
3.1	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	27
3.2	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	28
4	ZAV	29
4.1	ZAV Hydro	29
4.2	ZAV Limiter e/m Schieber	30
5	ZAX	33
5.1	ZAX Limiter	33
5.2	ZAX TQ	35
6	ZGBD	37
6.1	ZGB Drive OM Limiter	37
6.2	ZGB Drive OM TS	42
6.3	ZGB Drive OS Limiter	48
6.4	ZGB Drive OS TS	53

7.1

[ZGTS TS 1,TS 2,TS 3](#)

59

7.2

[ZGTS TS 10,TS 20,TS 30](#)

60

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88

















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM								
								
OM 10-12	10	19 / 47	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	19 / 47	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OM 10-16	10	21 / 44	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	21 / 44	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	21 / 44	720	400	300	3	250	6
	16	21 / 44	720	450	350	3	275	6
OM 18-24	18	15 / 45	720	400	300	3	250	6
	20	15 / 45	720	500	350	4	275	7
	21	15 / 45	720	500	350	4	300	7
	24	16 / 45	720	500	400	5	350	8
OM 24-36	24	13 / 42	720	500	400	5	350	8
	27	14 / 42	720	500	350	5	300	8
	28	14 / 42	720	500	350	5	300	8
	30	15 / 43	720	550	400	6	350	9
	32	15 / 44	720	600	450	6	375	9
	33	16 / 44	720	630	480	6	400	9
	36	17 / 47	720	650	500	6	450	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		12	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	-
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69	-	-
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69	-	-	-	-
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88



















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	19 / 47	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	19 / 47	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
OM 10-16	10	21 / 44	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	21 / 44	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
	15	21 / 44	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	21 / 44	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	15 / 45	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	15 / 45	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	15 / 45	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	16 / 45	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	13 / 42	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	14 / 42	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	14 / 42	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	15 / 43	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	15 / 44	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	16 / 44	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	17 / 47	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		12	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	-
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69	-	-
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69	-	-	-	-
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88
















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM											
											
OM 10-12	10	19 / 47	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5			
	12	19 / 47	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5			
OM 10-16	10	21 / 44	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5			
	12	21 / 44	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5			
	15	21 / 44	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6			
	16	21 / 44	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6			
OM 18-24	18	15 / 45	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27 3	TS 5-9 E 46 C 50	32 6			
	20	15 / 45	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30 4	TS 10-14 A 48 A 44	35 7			
	21	15 / 45	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30 4	TS 10-14 A 49 A 44	35 7			
	24	16 / 45	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5	TS 10-14 B 52 B 46	40 8			

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88



















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM										
										
OM 24-36	24	13 / 42	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5		TS 10-14 B 52 B 46	40 8	
	27	14 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5		TS 10-14 E 53 E 43	40 8	
	28	14 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5		TS 10-14 E 53 E 43	40 8	
	30	15 / 43	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37 6		TS 15-18 D 42 A 51	42 9	
	32	15 / 44	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37 6		TS 15-18 E 42 B 52	42 9	
	33	16 / 44	720	- - -	- - -	- -		- - -	- -	
	36	17 / 47	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37 6		TS 15-18 G 42 D 53	42 9	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		12	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	-
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69	-	-
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69	-	-	-	-
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88
















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	69 / 87	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	69 / 87	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OS 10-18	10	71 / 84	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	71 / 84	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	71 / 84	720	400	300	3	250	6
	16	71 / 84	720	450	350	3	275	6
OS 20-28	18	65 / 85	720	500	400	3	350	6
	20	65 / 85	720	500	350	4	275	7
	21	65 / 85	720	500	350	4	300	7
	24	66 / 85	720	500	400	5	350	8
OS 30-36	24	63 / 82	720	500	400	5	350	8
	27	64 / 82	720	600	450	5	400	8
	28	64 / 82	720	650	500	5	425	8
	30	65 / 83	720	550	400	6	350	9
	32	65 / 84	720	600	450	6	375	9
	33	66 / 84	720	-	-	-	-	-
	36	67 / 87	720	650	500	6	450	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		12	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	-
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69	-	-
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69	-	-	-	-
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88



















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	69 / 87	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	69 / 87	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
OS 10-18	10	71 / 84	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	71 / 84	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
	15	71 / 84	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	71 / 84	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	65 / 85	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	65 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	65 / 85	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	66 / 85	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	63 / 82	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	64 / 82	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	64 / 82	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	65 / 83	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	65 / 84	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	66 / 84	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	67 / 87	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		12	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	-
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69	-	-
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69	-	-	-	-
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88






3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	69 / 87	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5
	12	69 / 87	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5
OS 10-18	10	71 / 84	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5
	12	71 / 84	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5
	15	71 / 84	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6
	16	71 / 84	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6
OS 20-28	18	65 / 85	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27 3	TS 5-9 E 46 C 50	32 6
	20	65 / 85	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30 4	TS 10-14 A 48 A 44	35 7
	21	65 / 85	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30 4	TS 10-14 A 49 A 44	35 7
	24	66 / 85	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5	TS 10-14 B 52 B 46	40 8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.88



















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAM										
										
OS 30-36	24	63 / 82	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	5	TS 10-14 B 52 B 46	40	8
	27	64 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	28	64 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	30	65 / 83	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37	6	TS 15-18 D 42 A 51	42	9
	32	65 / 84	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	6	TS 15-18 E 42 B 52	42	9
	33	66 / 84	720	- - -	- - -	-	-	- - -	-	-
	36	67 / 87	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	6	TS 15-18 G 42 D 53	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
		12	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
16	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	-
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69	-	-
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
20	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	74	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74	-	-	-	-
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69	-	-	-	-
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.89
















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	16 / 42	720	300	250	2	180	5
	16	16 / 42	720	320	270	2	190	5
	18	16 / 42	720	370	300	2	200	5
	20	16 / 42	720	410	330	4	225	7
	21	16 / 42	720	430	350	4	240	7
	24	16 / 42	720	500	400	5	300	8
	27	16 / 43	720	600	480	5	350	8
	28	16 / 44	720	630	500	5	370	8
OM 24-48	24	11 / 44	720	500	400	5	300	8
	27	12 / 44	720	600	480	5	350	8
	28	12 / 44	720	630	500	5	370	8
	30	13 / 45	720	400	350	6	280	9
	32	14 / 46	720	450	400	6	300	9
	33	14 / 46	720	480	415	6	320	9
	36	15 / 48	720	500	450	6	350	9

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65	-	-
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	-
	14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	-	-	-
18	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
21	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65	-	-
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5	-	-	-	-
24	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
27	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5	-	-	-	-	-
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.89

















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	16 / 42	720	1,2 8	1,3 12	2	1,4 4	5
	16	16 / 42	720	1,2 6	1,3 11	2	1,5 4	5
	18	16 / 42	720	1,2 4	1,6 10	2	1,7 4	5
	20	16 / 42	720	1 4	1,2 11	4	1,8 6	7
	21	16 / 42	720	1 3	1,9 12	4	1,10 6	7
	24	16 / 42	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	16 / 43	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	16 / 44	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
OM 24-48	24	11 / 44	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	12 / 44	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	12 / 44	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
	30	13 / 45	720	13 1	13 15	6	1,2 10	9
	32	14 / 46	720	13 0	13 13	6	1,2 9	9
	33	14 / 46	720	13 0	13,14 11	6	1,2 8	9
	36	15 / 48	720	13 0	13 8	6	2,13 12	9

1. Limiter Rausgeschwenkt 2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min
 4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min 5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min 6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min
 7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min 8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min 9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
 10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min 11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min 12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min
 13. Limiter Reingeschwenkt 14.

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65	-	-
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	-
	14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	-	-	-
18	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
21	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65	-	-
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5	-	-	-	-
24	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
27	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5	-	-	-	-	-
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-








Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-











(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger



 **0.98**
  **3.75 mm**
  **1.03 kg/l**
  **17.1**



ZATS															
TS 1	15	35	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	20	-5	170
	16	35	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	20	-4	170
	18	37	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	21	-2	190
	20	41	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	21	-0	230
	21	41	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	24	-2	200
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	28	-3	210
TS 2	21	9	600	B	2	720	2	27	600	2	37	500	26	-4	170
	24	10	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	26	-2	170
	27	15	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	0	220
	28	16	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	1	240
	30	17	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	30	-0	210
TS 3	24	8	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170
	27	8	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170
	28	10	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180
	30	13	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210
	32	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	0	240
	33	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-1	200
	36	18	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200
	39	22	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	-1	240



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger



0.98




3.75 mm
















1.03 kg/l



17.1



ZATS															
TS 10	15	35	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	20	-5	170
	16	35	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	20	-4	170
	18	37	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	21	-2	190
	20	41	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	21	-0	230
	21	41	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	24	-2	200
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	28	-3	210
TS 20	18	21	600	B	1	720	1	29	600	1	39	500	24	-5	170
	20	21	600	B	2	720	2	28	600	2	38	500	24	-4	170
	21	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	24	-3	170
	24	27	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-0	220
	27	30	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	28	-1	200
	28	31	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	28	-0	220
	30	33	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	220
	32	33	900	B	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	210
	33	35	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	33	-0	230
36	39	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	33	2	270	
TS 30	24	8	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170
	27	8	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170
	28	10	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180
	30	13	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210
	32	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	0	240
	33	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-1	200
	36	18	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200
	39	22	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	-1	240
	50	33	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	5	350

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.90












3.75 mm



1.03 kg/l



ZAV										
V-Set 1	10	14 / 43	720	300	₁ 250	₁ 25	₂ 180	₂ 60	11	-1
	12	14 / 43	720	350	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 60	17	-4
	15	14 / 43	720	400	300	25	250	60	17	-3
	16	14 / 43	720	450	350	25	275	60	17	-2
	18	15 / 44	720	500	400	25	300	60	18	-1
	20	16 / 46	720	550	450	25	325	60	21	-1
	21	16 / 46	720	550	450	25	325	60	20	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	500	400	25	300	60	23	-4
	20	12 / 44	720	550	450	25	325	60	23	-3
	21	12 / 44	720	550	450	25	325	60	23	-2
	24	13 / 46	720	500	400	25	300	60	23	0
	27	13 / 49	900	550	450	25	350	60	26	-1
	28	13 / 50	900	550	450	25	350	60	27	-1
V-Set 3	24	8 / 41	720	500	400	25	300	60	27	-3
	27	8 / 42	720	550	450	25	350	60	27	-1
	28	8 / 42	720	550	450	25	350	60	27	0
	30	9 / 45	900	550	400	25	350	60	29	0
	32	10 / 46	900	600	450	25	375	60	30	0
	33	10 / 46	900	600	475	25	400	60	30	1
	36	11 / 48	900	650	500	25	450	60	32	2

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger




0.90




















3.75 mm



1.03 kg/l



ZAV														
														
V-Set 1	10	14 / 43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-1
	12	14 / 43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-4
	15	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	17	-3
	16	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	17	-2
	18	15 / 44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	18	-1
	20	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
	21	16 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	20	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	23	-4
	20	12 / 44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	23	-3
	21	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-2
	24	13 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	27	13 / 49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	26	-1
	28	13 / 50	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	27	-1
V-Set 3	24	8 / 41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	27	-3
	27	8 / 42	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	27	-1
	28	8 / 42	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	27	0
	30	9 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	32	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	33	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	1
	36	11 / 48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	32	2

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
	12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
	14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	48	49,5	51,5
12	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
	12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48	50	52
	14	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	50,5	53	55
15	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
	12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	-
16	10	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
	12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53,5	56	58
	14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
18	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	-
	14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59	-	-
20	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
	12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	-	-
	14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	48,5	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
21	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	-
	12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59	-	-
	14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5	-	-	-
24	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	-	-
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52	54	56	59	-	-	-
	14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
27	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
	12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	14	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-
28	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	48,5	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
	12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
	14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-
30	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56,5	-	-	-	-
	12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59	-	-	-	-	-
	14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56	58	-	-	-	-
	12	23	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57	58	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	21,5	26	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	57	59	-	-	-	-
	12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-
	14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59	-	-	-	-	-
	12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-













(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger



3.75 mm 1.03 kg/l



ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	6 / 39	720	9	15	1 15
	12	7 / 40	720	7	13	15
	15	8 / 40	720	5	11	13
	16	8 / 40	720	3	10	12
	18	8 / 41	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
	12	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	14	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	23,5	25,5	29	-	-	-
12	10	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	12	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22,5	24	26	29,5	-	-	-
	14	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24,5	25,5	27,5	29,5	-	-	-	-
15	10	9	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	23	25	27	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	10	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16	17	18	19	20	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
	14	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	11,5	13	14	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


















(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger



3.75 mm 1.03 kg/l



ZAX								
								
Omnia-Set X Perfect	10	6 / 39	720	Tele-Quick B50	₁ Tele-Quick B50	2	₁ Tele-Quick A49	3
	12	7 / 40	720	Tele-Quick D50	₁ Tele-Quick D50	2	₁ Tele-Quick B49	3
	15	8 / 40	720	Tele-Quick E50	₂ Tele-Quick E50	2	₁ Tele-Quick D50	3
	16	8 / 40	720	Tele-Quick E50	₂ Tele-Quick E50	2	₁ Tele-Quick D50	3
	18	8 / 41	720	Tele-Quick F50	₃ Tele-Quick F50	2	₂ Tele-Quick E50	3

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
	12	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	14	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	23,5	25,5	29	-	-	-
12	10	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	12	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22,5	24	26	29,5	-	-	-
	14	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24,5	25,5	27,5	29,5	-	-	-	-
15	10	9	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	23	25	27	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	10	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	12	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16	17	18	19	20	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
	14	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	11,5	13	14	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger














1.03



3.75 mm



1.03 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	19 / 47	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	19 / 47	720	A10	A13	-	2 A13	-
OM 10-16	10	21 / 44	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	21 / 44	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	21 / 44	720	A8	A12	-	A15	-
	16	21 / 44	720	A7	A10	-	A14	-
OM 18-24	18	15 / 45	720	A8	A13	-	A15	-
	20	15 / 45	720	A6	A12	-	A14	-
	21	15 / 45	720	A4	A11	-	A14	-
	24	16 / 45	720	B2	B10	-	B12	-
OM 24-36	24	13 / 42	720	B2	B10	-	B12	-
	27	14 / 42	720	B1	B10	-	B12	-
	28	14 / 42	720	B0	B9	-	B12	-
	30	15 / 43	720	B0	B8	-	B11	-
	32	15 / 44	720	B0	B7	-	B10	-
	33	16 / 44	720	-	-	-	-	-
	36	17 / 47	720	B0	B5	-	B8	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	5,5	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	17,5	19	22	25	28,5	31,5	
12	km / h																										
	12	-	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5	
15	km / h																										
	12	-	-	-	6	7	8	9,5	10,5	12	13	14	15,5	16,5	17,5	19	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47	
16	km / h																										
	12	-	-	5	6,5	7,5	9	10	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50	
18	km / h																										
	12	-	-	5,5	7	8,5	10	11,5	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5	
20	km / h																										
	12	-	-	6,5	8	9,5	11	12,5	14	15,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	31,5	34,5	37,5	44	50	56,5	-	
21	km / h																										
	12	-	5	6,5	8	10	11,5	13	15	16,5	18	20	21,5	23	24,5	26,5	28	29,5	31,5	33	36,5	39,5	46	52,5	59,5	-	
24	km / h																										
	12	-	5,5	7,5	9,5	11,5	13	15	17	19	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	30	32	34	36	37,5	41,5	45	52,5	-	-	-	
27	km / h																										
	12	-	6,5	8,5	10,5	12,5	15	17	19	21	23,5	25,5	27,5	29,5	32	34	36	38	40,5	42,5	46,5	51	59,5	-	-	-	
28	km / h																										
	12	-	6,5	9	11	13	15,5	17,5	20	22	24	26,5	28,5	31	33	35	37,5	39,5	42	44	48,5	52,5	-	-	-	-	



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	7	9,5	12	14	16,5	19	21	23,5	26	28,5	30,5	33	35,5	37,5	40	42,5	44,5	47	52	56,5	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	55,5	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36,5	39	41,5	44	46,5	49	52	57	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	36,5	39,5	42,5	45	48	51	53,5	56,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25,5	28,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	28,5	31,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26,5	29,5	33
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23,5	25,5	29,5	34	38	42,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	24	26,5	31	35	39,5	44	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	46,5	52	
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5	

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger

1.03

3.75 mm

1.03 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	19 / 47	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	19 / 47	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30
OM 10-16	10	21 / 44	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	21 / 44	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30
	15	21 / 44	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27	TS 5-9 D 42 B 49	32
	16	21 / 44	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27	TS 5-9 D 42 B 49	32
OM 18-24	18	15 / 45	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27	TS 5-9 E 46 C 50	32
	20	15 / 45	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30	TS 10-14 A 48 A 44	35
	21	15 / 45	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30	TS 10-14 A 49 A 44	35
	24	16 / 45	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	TS 10-14 B 52 B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger


















1.03



3.75 mm



1.03 kg/l

ZGB									
									
OM 24-36	24	13 / 42	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	TS 10-14 B 52 B 46	40	
	27	14 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	TS 10-14 E 53 E 43	40	
	28	14 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	TS 10-14 E 53 E 43	40	
	30	15 / 43	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37	TS 15-18 D 42 A 51	42	
	32	15 / 44	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	TS 15-18 E 42 B 52	42	
	33	16 / 44	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	TS 15-18 E 42 B 52	42	
	36	17 / 47	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	TS 15-18 G 42 D 53	42	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	5,5	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	17,5	19	22	25	28,5	31,5
12	km / h																									
	12	-	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5
15	km / h																									
	12	-	-	-	6	7	8	9,5	10,5	12	13	14	15,5	16,5	17,5	19	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47
16	km / h																									
	12	-	-	5	6,5	7,5	9	10	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50
18	km / h																									
	12	-	-	5,5	7	8,5	10	11,5	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5
20	km / h																									
	12	-	-	6,5	8	9,5	11	12,5	14	15,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	31,5	34,5	37,5	44	50	56,5	-
21	km / h																									
	12	-	5	6,5	8	10	11,5	13	15	16,5	18	20	21,5	23	24,5	26,5	28	29,5	31,5	33	36,5	39,5	46	52,5	59,5	-
24	km / h																									
	12	-	5,5	7,5	9,5	11,5	13	15	17	19	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	30	32	34	36	37,5	41,5	45	52,5	-	-	-
27	km / h																									
	12	-	6,5	8,5	10,5	12,5	15	17	19	21	23,5	25,5	27,5	29,5	32	34	36	38	40,5	42,5	46,5	51	59,5	-	-	-
28	km / h																									
	12	-	6,5	9	11	13	15,5	17,5	20	22	24	26,5	28,5	31	33	35	37,5	39,5	42	44	48,5	52,5	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	7	9,5	12	14	16,5	19	21	23,5	26	28,5	30,5	33	35,5	37,5	40	42,5	44,5	47	52	56,5	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	55,5	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36,5	39	41,5	44	46,5	49	52	57	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	36,5	39,5	42,5	45	48	51	53,5	56,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25,5	28,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	28,5	31,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26,5	29,5	33
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23,5	25,5	29,5	34	38	42,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	24	26,5	31	35	39,5	44	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	46,5	52
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger

















1.03



3.75 mm



1.03 kg/l

ZGB								
								
OS 10-12	10	69 / 87	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	69 / 87	720	A10	A13	-	2 A13	-
OS 10-18	10	71 / 84	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	71 / 84	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	71 / 84	720	B8	B12	-	B15	-
	16	71 / 84	720	B7	B10	-	B14	-
OS 20-28	18	65 / 85	720	B5	B9	-	B13	-
	20	65 / 85	720	B6	B12	-	B15	-
	21	65 / 85	720	B4	B11	-	B14	-
	24	66 / 85	720	B2	B10	-	B12	-
OS 30-36	24	63 / 82	720	B2	B10	-	B12	-
	27	64 / 82	720	B1	B9	-	B12	-
	28	64 / 82	720	B0	B6	-	B12	-
	30	65 / 83	720	B0	B8	-	B11	-
	32	65 / 84	720	B0	B7	-	B10	-
	33	66 / 84	720	B0	B7	-	B10	-
	36	67 / 87	720	B0	B5	-	B8	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	5,5	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	17,5	19	22	25	28,5	31,5	
12	km / h																										
	12	-	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5	
15	km / h																										
	12	-	-	-	6	7	8	9,5	10,5	12	13	14	15,5	16,5	17,5	19	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47	
16	km / h																										
	12	-	-	5	6,5	7,5	9	10	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50	
18	km / h																										
	12	-	-	5,5	7	8,5	10	11,5	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5	
20	km / h																										
	12	-	-	6,5	8	9,5	11	12,5	14	15,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	31,5	34,5	37,5	44	50	56,5	-	
21	km / h																										
	12	-	5	6,5	8	10	11,5	13	15	16,5	18	20	21,5	23	24,5	26,5	28	29,5	31,5	33	36,5	39,5	46	52,5	59,5	-	
24	km / h																										
	12	-	5,5	7,5	9,5	11,5	13	15	17	19	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	30	32	34	36	37,5	41,5	45	52,5	-	-	-	
27	km / h																										
	12	-	6,5	8,5	10,5	12,5	15	17	19	21	23,5	25,5	27,5	29,5	32	34	36	38	40,5	42,5	46,5	51	59,5	-	-	-	
28	km / h																										
	12	-	6,5	9	11	13	15,5	17,5	20	22	24	26,5	28,5	31	33	35	37,5	39,5	42	44	48,5	52,5	-	-	-	-	



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	7	9,5	12	14	16,5	19	21	23,5	26	28,5	30,5	33	35,5	37,5	40	42,5	44,5	47	52	56,5	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	55,5	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36,5	39	41,5	44	46,5	49	52	57	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	36,5	39,5	42,5	45	48	51	53,5	56,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25,5	28,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	28,5	31,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26,5	29,5	33
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23,5	25,5	29,5	34	38	42,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	24	26,5	31	35	39,5	44	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47
32	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50
33	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	46,5	52
36	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5	



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger

1.03

3.75 mm

1.03 kg/l

ZGB									
									
OS 10-12	10	69 / 87	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47		25	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	69 / 87	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48		25	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30
OS 10-18	10	71 / 84	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47		25	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	71 / 84	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48		25	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30
	15	71 / 84	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49		27	TS 5-9 D 42 B 49	32
	16	71 / 84	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49		27	TS 5-9 D 42 B 49	32
OS 20-28	18	65 / 85	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50		27	TS 5-9 E 46 C 50	32
	20	65 / 85	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45		30	TS 10-14 A 48 A 44	35
	21	65 / 85	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45		30	TS 10-14 A 49 A 44	35
	24	66 / 85	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46		35	TS 10-14 B 52 B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min


















(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger

1.03

3.75 mm

1.03 kg/l

ZGB									
									
OS 30-36	24	63 / 82	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	TS 10-14 B 52 B 46	40	
	27	64 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	TS 10-14 E 53 E 43	40	
	28	64 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	TS 10-14 E 53 E 43	40	
	30	65 / 83	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37	TS 15-18 D 42 A 51	42	
	32	65 / 84	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	TS 15-18 E 42 B 52	42	
	33	66 / 84	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	TS 15-18 E 42 B 52	42	
	36	67 / 87	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	TS 15-18 G 42 D 53	42	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h																									
	12	-	-	-	-	-	5,5	6,5	7	8	8,5	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	17,5	19	22	25	28,5	31,5
12	km/h																									
	12	-	-	-	-	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5
15	km/h																									
	12	-	-	-	6	7	8	9,5	10,5	12	13	14	15,5	16,5	17,5	19	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47
16	km/h																									
	12	-	-	5	6,5	7,5	9	10	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50
18	km/h																									
	12	-	-	5,5	7	8,5	10	11,5	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5
20	km/h																									
	12	-	-	6,5	8	9,5	11	12,5	14	15,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	31,5	34,5	37,5	44	50	56,5	-
21	km/h																									
	12	-	5	6,5	8	10	11,5	13	15	16,5	18	20	21,5	23	24,5	26,5	28	29,5	31,5	33	36,5	39,5	46	52,5	59,5	-
24	km/h																									
	12	-	5,5	7,5	9,5	11,5	13	15	17	19	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	30	32	34	36	37,5	41,5	45	52,5	-	-	-
27	km/h																									
	12	-	6,5	8,5	10,5	12,5	15	17	19	21	23,5	25,5	27,5	29,5	32	34	36	38	40,5	42,5	46,5	51	59,5	-	-	-
28	km/h																									
	12	-	6,5	9	11	13	15,5	17,5	20	22	24	26,5	28,5	31	33	35	37,5	39,5	42	44	48,5	52,5	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
30	km / h																									
	12	-	7	9,5	12	14	16,5	19	21	23,5	26	28,5	30,5	33	35,5	37,5	40	42,5	44,5	47	52	56,5	-	-	-	-
32	km / h																									
	12	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	55,5	-	-	-	-	-
33	km / h																									
	12	5	8	10,5	13	15,5	18	20,5	23,5	26	28,5	31	33,5	36,5	39	41,5	44	46,5	49	52	57	-	-	-	-	-
36	km / h																									
	12	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	36,5	39,5	42,5	45	48	51	53,5	56,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22,5	25,5	28,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	28,5	31,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	26,5	29,5	33
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	26,5	30	34	37,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23,5	25,5	29,5	34	38	42,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	24	26,5	31	35	39,5	44	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
30	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	23,5	26	28,5	33	37,5	42,5	47	
32	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25	27,5	30	35	40	45	50	
33	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	24,5	26	28,5	31	36,5	41,5	46,5	52		
36	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	39,5	45	51	56,5		

(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger



0.98



















3.75 mm



1.03 kg/l



17.1

ZGTS																
TS 1	15	35	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	20	-5	170	
	16	35	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	20	-4	170	
	18	37	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	21	-2	190	
	20	41	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	21	-0	230	
	21	41	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	24	-2	200	
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	28	-3	210	
TS 2	21	9	600	B	2	720	2	27	600	2	37	500	26	-4	170	
	24	10	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	26	-2	170	
	27	15	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	0	220	
	28	16	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	1	240	
	30	17	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	30	-0	210	
TS 3	24	8	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170	
	27	8	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170	
	28	10	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180	
	30	13	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210	
	32	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	0	240	
	33	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-1	200	
	36	18	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200	
	39	22	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	-1	240	



(583021623)

RWZ DMA NPK Entec 12-5-19 gran. Mischdünger



0.98





















3.75 mm

























1.03 kg/l



17.1

ZGTS																		
TS 10	15	35	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	20	-5	170			
	16	35	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	20	-4	170			
	18	37	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	21	-2	190			
	20	41	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	21	-0	230			
	21	41	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	24	-2	200			
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	28	-3	210			
TS 20	18	21	600	B	1	720	1	29	600	1	39	500	24	-5	170			
	20	21	600	B	2	720	2	28	600	2	38	500	24	-4	170			
	21	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	24	-3	170			
	24	27	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-0	220			
	27	30	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	28	-1	200			
	28	31	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	28	-0	220			
	30	33	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	220			
	32	33	900	B	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	210			
	33	35	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	33	-0	230			
36	39	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	33	2	270				
TS 30	24	8	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170			
	27	8	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	170			
	28	10	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180			
	30	13	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210			
	32	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	0	240			
	33	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-1	200			
	36	18	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200			
	39	22	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	-1	240			
	50	33	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	5	350			

	Arbeitsbreite		Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen		Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl		Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen		Randstreuen
	Grenzstreuen		Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen		Grenzgrabenstreuen
	Mengenreduzierung in Position		Mengenreduzierung in Position
	Limiter		Limiter
	Einleitsystem		Einleitsystem
	Teleskop		Teleskop
	Teleskop Position		Teleskop Position

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazone.de

www.amazone.net